

| ref.no. | size |
|---------|-------|
| 29816 | 7/S |
| 29817 | 8/M |
| 29818 | 9/L |
| 29825 | 10/XL |

- DE Kategorie III - Chemische und biologische Risiken - FR Catégorie III - Risques chimiques et biologiques - EN Category III - Chemical and biological risks - IT Categoria III - Rischii chimici e biologici - NL Categorie III - Riesgos químicos y biológicos - ES Categoría III - Riscos químicos e biológicos - PT Categorie III - Chemiche en biologische risico's - SV Kategori III - Kemiska och biologiska risker - RU Категория III - Химические и биологические риски - RO Kategori III - Kimya ve biyolojik riskler - TR Kategori III - Riscuri biologice și chimice



DE PPE unterliegt dem Konformitätsbewertungsverfahren Modul D unter Überwachung der benannten Stelle: - FR L'EP est soumis à la procédure d'évaluation de conformité Module D, sous surveillance de l'organisme notifié: - EN PPE is subject to the conformity assessment procedure Module D under surveillance of the notified body: - IT Il DPI è soggetto alla procedura di valutazione della conformità Modulo D sotto la sorveglianza dell'organismo accreditato: - NL PPE is onderhevig aan de procedure voor conformiteitsbeoordeling Module D, onder toezicht van de aangemelde instantie: - ES El PPI está sujeto al procedimiento de evaluación de la conformidad (módulo D) bajo la supervisión del organismo notificado: - PT PPE sujeito ao procedimento de avaliação de conformidade, módulo D, sob a supervisão do organismo notificado: - SV Personlig skyddsutrustning omfattas av förarbetet för bedömning av överensstämmelser, módul D under övervakning av det anmälda organet: - FI Henkilö suojaaminen (PPE) kohdistetaan yhdenmukaisuusvaatimusten mukaisesti ilmoitettuun laitokseen valvontavissa: - DA Det personlige væremiddel er omfattet af proceduren for overensstemmelsesoverværelse modul D under overvægning af det betyndende organ: - NO PVU er ikke underlagt prøvning for vurdering af samsvar modul D ved overvægning af teknisk kontrollorgan: - PL Wyposażenie ochrony osobistej podlega procedury oceny zgodności wg modulu D pod nadzorem jednostki notyfikowanej: - HU A PPE (personal protective equipment - egységi védőszisz) a modul megfelelőségstétel eljárásának hatálya által a tartozi a bejelentett szervezet irányításával: - SK PPE podlieha postupu posudzovania shody Modul D pod dohľadom notifikovaného orgánu: - CS Osobní ochranné prostriedky podliehajú postupu posudzovania shody modulu D pod dohľadom notifikovaného orgánu: - SL Za OVO veljup modul D v postupku ugotavljanja skladnosti pod nadzorom priglašenega organa: - HR PPE je predmet postupka procjene sukladnosti Modul D pod nadzorom certifikacijskog tijela: - RU Следит проходу процедуры оценки соответствия по модулю D под надзором официального органа: - RO EPP este supus Modulului D al procedurii de evaluare a conformității sub supravegherea organului notificat: - TR PPE, onaylanmış kurumun gözetimi altında uygulanır degerlendirme prosedürü Modul D'ye tabidir: - SG Simeko P.O. Box 30 (Särkinenitempi 3), 00211 HELSINKI, Finland (Notified Body No. 0598)

DE Baumusterprüfung durch: - FR Examen de type effectué par : - EN EU type examination carried out by: - IT Esame del tipo mediante: - PT Exame UE de tipo realizado por: - NL Typeonderzoek door: - SV Typpkontroll genom: - FI Tyypitarkastus: - DA Typeprøvning af: - RO Typeprovning gjennom: - PL Badanie typu przep: - RU Типусизгаталот веге: - SK Skúška konštrukčného vzoru prostredníctvom: - CS Přečíkouení typu prostřednictvím: - SL Verifikacija tipu: - HR PPE ist predmet postupku posudzovanja shody Modul D pod dohľadom notifikovaného organu: - CS Osobní ochranné prostriedky podliehajú postupu posudzovania shody modulu D pod dohľadom notifikovaného orgánu: - SL Za OVO veljup modul D v postupku ugotavljanja skladnosti pod nadzorom priglašenega organa: - HR PPE je predmet postupka procjene sukladnosti Modul D pod nadzorom certifikacijskog tijela: - RU Следит проходу процедуры оценки соответствия по модулю D под надзором официального органа: - RO EPP este supus Modulului D al procedurii de evaluare a conformității sub supravegherea organului notificat: - TR PPE, onaylanmış kurumun gözetimi altında uygulanır degerlendirme prosedürü Modul D'ye tabidir:

SATRA Technology Europe Limited, Bracknell Business Park, Clonmel, D15 YN2P, Ireland (Notified Body No. 2777)

DE Verbraucherinformation
Hier aufgeführten Handschuhtypen entsprechen den Anforderungen der Verordnung (EU) 2016/425, EN ISO 374-1:2016, EN 388:2016 und EN 420:2003+A1:2009. Da die Handschuhe speziellen Zwecken angepasst sind, können die Längen von den Anforderungen der EN 420:2003+A1:2009 abweichen.

Prüfergebnisse mechanischer Test nach EN 388: 2016
Abriebfestigkeit: 4 (min 0 / max 4)
Schnittfestigkeit (Coupe-Test): 1 (min 0 / max 5)
Rissfestigkeit: 0 (min 0 / max 4)
Durchstichfestigkeit: 1 (min 0 / max 4)
Schnittfestigkeit (TDM): X (min A / max F)
Das Zeichen X, anstatt einer Ziffer, bedeutet, dass der Handschuh nicht für den dem Test zugehörigen Einheitszweck vorgesehen ist.

Ergebnisse chemischer Prüfungen nach EN ISO 374-1:2016
Metanol (A): Klasse 2 99 % Essigsäure (N): Klasse 3
n-Heptano (J): Klasse 6 25 % Ammoniumhydroxid (O): Klasse 6
40 % Natrumhydroxid (K): Klasse 6 30 % Wasserstoffperoxyd (P): Klasse 6
96 % Schwefelsäure (L): Klasse 3 37 % Formaldehyd (T): Klasse 6
65 % Salpetersäure (M): Klasse 2 Toluol (F): Klasse 6
Klasse 1 2 3 4 5 6
Durchbruchzeit (min) > 10 > 30 > 60 > 120 > 240 > 480

EN 374-4:2013 - Beständigkeit gegen Degradation durch Chemikalien:
Metanol (A): 70,1 % 99 % Essigsäure (N): 91,9 %
n-Heptano (J): 0,0 % 25 % Ammoniumhydroxid (O): -5,8 %
40 % Natrumhydroxid (K): 4,5 % 30 % Wasserstoffperoxyd (P): -11,7 %
96 % Schwefelsäure (L): 61,9 % 37 % Formaldehyd (T): -15,6 %
65 % Salpetersäure (M): 98,7 % Toluol (F): 81,8 %
Fingerfertigkeit: Klasse 5
Warnung/Risikobeurteilung: a) Handschuh zum Schutz bei mechanischen Tätigkeiten mit oberflächlicher Wirkung, vor Substanzen und Mischungen, die gesundheitsgefährlich sind, und vor schädlichen, biologischen Stoffen. Wichtig: Die Handschuhe werden nur zur Verwendung in Situationen empfohlen, bei denen lediglich ein geringer Schutz vor chemischen Risiken festgestellt wird. b) Bei der Auswahl der Ausrüstung sollte der Nutzer eine Risikoanalyse unter Berücksichtigung der beabsichtigten Nutzung durchführen und die Eignung sollte auf den Prüfsstandards des Produkts und den ermittelten Schutzklassen basieren. c) Die bereitgestellten Informationen geben nicht die tatsächliche Schutzauber am Arbeitsplatz an, da andere Faktoren wie Temperatur, Abrieb und Degradation die Leistung ebenfalls beeinflussen können und der Unterschied zwischen Mischungen und reinen Chemikalien berücksichtigt werden muss. d) Die Informationen zum Schutz beziehen sich auf die beanspruchte Oberfläche, d. h., die innenfläche" des Handschuhs, der geprägt wurde. e) Die Handschuhe sollten vor der Verwendung sehr sorgfältig auf eventuelle Beschädigungen untersucht werden (insbesondere auf Kerben und Löcher). Werden Beschädigungen festgestellt, sollten die Handschuhe nicht verwendet werden. f) Die chemische Beständigkeit wurde unter Laborbedingungen aus Proben der Handschuhinnenhaut (auber in Fällen, in denen der Handschuh 400 mm oder länger ist und die Stoffe ebenfalls geprägt wurde) beurteilt und gilt lediglich für die geprägte Chemikali. Sie kann anders ausfallen, wenn die Chemikalien in einer Mischung verwendet wird. g) Es wird empfohlen, zu überprüfen, ob die Handschuhe für den beabsichtigten Zweck geeignet sind, da die Bedingungen am Arbeitsplatz hinsichtlich Temperatur, Abrieb und Degradation von der Typprüfung abweichen können. h) Bei der Verwendung können Schutzhandschuhe aufgrund von Änderungen der physikalischen Eigenschaften weniger Beständigkeit gegen die gefährliche Chemikale aufweisen. Bewegungen, Hängenbleiben, Abrieb, Degradation, die durch den Kontakt mit Chemikalien usw. entstehen, können die tatsächliche Nutzungsdauer wesentlich reduzieren. Bei korrosiven Chemikalien kann die Zersetzung der wichtigste Faktor sein. i) Die maximale Tragaderau hängt von der durchgeführten Tätigkeit und der Person ab. j) EN374-4:2013 Degradation geben Veränderungen in der Durchstichfestigkeit der Handschuhe an, nachdem sie der Chemikali ausgesetzt waren. k) Die Durchstichfestigkeit wurde unter Laborbedingungen beurteilt und bezieht sich lediglich auf das geprägte Muster. l) Dieses Produkt ist nicht zur Anwendung bei Viren getestet. m) Dieses Produkt enthält Nitril und verwandte Stoffe, was bei einigen Personen allergische Reaktionen hervorrufen kann. Die Handschuhe bieten keinen Schutz gegen Perforationen mit spitzen Gegenständen, z. B. Injektionsnadeln. Es sollten keine Handschuhe getragen werden, wenn das Risiko besteht, sich in bewegten Maschinenteilen zu verfangen. Gebrauchsanleitung: - mit warmen Wasser abwaschen • kühl und trocken lagern und vor Sonneninstrahlung schützen Lagerung: Die Lagerungsbedingungen bestimmen die Haltbarkeit des Handschuhs maßgeblich. Handschuhe sollten in ihrer Verpackung vor Sonneninstrahlung, künstlichem Licht und Feuchtigkeit geschützt aufbewahrt und bei Temperaturen zwischen 5 °C - 30 °C gelagert werden. Unter diesen Bedingungen können die Handschuhe 3 Jahre gelagert werden.

Informations utilisateurs
Les types de gants mentionnés ici satisfont aux exigences du règlement (UE) 2016/425, EN ISO 374-1:2016, EN 388:2016 et EN 420:2003+A1:2009. Étant donné que les gants sont adaptés pour répondre à des besoins particuliers, leur longueur peut ne pas être conforme aux exigences de EN 420:2003+A1:2009.

Résultats des essais mécaniques selon EN388:2016:
Résistance à l'abrasion : 4 (min 0 / max 4)
Résistance à la coupe (coupe-test) : 1 (min 0 / max 5)
Résistance au déchirement : 0 (min 0 / max 4)
Résistance à la perforation : 1 (min 0 / max 4)
Résistance à la coupure (TDM) : X (min A / max F)

La lettre X, utilisez à la place d'un nombre, indique que le gant n'est pas adapté à l'utilisation couverte par le test correspondant.

Résultats des tests chimiques EN ISO 374-1:2016
Metanol (A): Nevau 2 99 % d'acide acétique (N): Nevau 3
n-heptane (J): Nevau 6 25 % d'hydroxyde d'ammonium (O): Nevau 6
40 % d'hydroxyde de sodium (K): Nevau 6 30 % de peroxyde d'hydrogène (P): Nevau 6
96 % d'acide sulfurique (L): Nevau 3 37 % de formaldehyde (T): Nevau 6
65 % d'acide nitrique (M): Nevau 2 Toluène (F): Nevau 1

Nevau 1 2 3 4 5 6
Temps de protection (minutes) > 10 > 30 > 60 > 120 > 240 > 480

EN 374-4:2013 - Résistant à la dégradation chimique:

Metanol (A): 70,1 % 99 % d'acide acétique (N): 91,9 %
n-heptane (J): 0,0 % 25 % d'hydroxyde d'ammonium (O): -5,8 %
40 % d'hydroxyde de sodium (K): 4,5 % 30 % de peroxyde d'hydrogène (P): -11,7 %
96 % d'acide sulfurique (L): 61,9 % 37 % de formaldehyde (T): -15,6 %
65 % d'acide nitrique (M): 98,7 % Toluène (F): 81,8 %

Dextérité: Niveau 5
Avertissement/évaluation des risques: a) Gants qui protègent contre les risques mécaniques dont les effets sont superficiels, les substances et les mélanges dangereux pour la santé, ainsi que les agents biologiques nuisibles. Important: Nous recommandons de n'utiliser ces gants que dans des situations où une faible protection chimique est nécessaire. b) Lors du choix de l'équipement, l'utilisateur doit effectuer une analyse des risques basée sur l'usage prévu et déterminer si ces gants sont adaptés en fonction des normes d'essai du produit et des niveaux de protection obtenus. c) Les informations fournies ne correspondent pas à la durée de protection réelle sur le lieu d'utilisation à cause du fait d'autres facteurs influencent les capacités du produit, tels que la température, l'abrasion et la dégradation, et à cause de la distinction entre les mélanges et les substances chimiques pures. d) Les informations au sujet de la protection concernant la surface utilisée, c'est-à-dire "la paume" du gant. Il s'agit de la partie qui a été testée. e) Les gants doivent être inspectés en détail pour vérifier qu'ils ne sont pas endommagés (vérifier tout particulièrement les entailles et les trous) avant d'être utilisés. Si le gant est endommagé, ne l'utilisez pas. f) La résistance aux produits chimiques a été testée en laboratoire à partir d'échantillons collectés sur la paume du gant uniquement (sauf si le test mesure 400 mm ou plus, auquel cas la partie recouvrant le poignet est également testée) et cette résistance n'est valable que pour les produits qui ont été testés. g) La résistance peut être différente si le produit chimique en question est mélangé à un ou plusieurs autres produits. g) Il est recommandé de vérifier que les gants sont appropriés pour l'usage prévu, car il est possible que les conditions sur le lieu d'utilisation soient différentes des conditions dans lesquelles les gants ont été testés. h) Lors de leur utilisation, les gants de protection doivent être moins résistants à des produits chimiques que les gants de protection standard. i) Les gants doivent être conservés dans un étui pour éviter qu'ils ne soient endommagés (vérifier tout particulièrement les entailles et les trous).

Avertissement/évaluation des risques: a) Gants qui protègent contre les risques mécaniques dont les effets sont superficiels, les substances et les mélanges dangereux pour la santé, ainsi que les agents biologiques nuisibles. Important: Nous recommandons de n'utiliser ces gants que dans des situations où une faible protection chimique est nécessaire. b) Lors du choix de l'équipement, l'utilisateur doit effectuer une analyse des risques basée sur l'usage prévu et déterminer si ces gants sont adaptés en fonction des normes d'essai du produit et des niveaux de protection obtenus. c) Les informations fournies ne correspondent pas à la durée de protection réelle sur le lieu d'utilisation à cause du fait d'autres facteurs influencent les capacités du produit, tels que la température, l'abrasion et la dégradation, et à cause de la distinction entre les mélanges et les substances chimiques pures. d) Les informations au sujet de la protection concernant la surface utilisée, c'est-à-dire "la paume" du gant. Il s'agit de la partie qui a été testée. e) Les gants doivent être inspectés en détail pour vérifier qu'ils ne sont pas endommagés (vérifier tout particulièrement les entailles et les trous) avant d'être utilisés. Si le gant est endommagé, ne l'utilisez pas. f) La résistance aux produits chimiques a été testée en laboratoire à partir d'échantillons collectés sur la paume du gant uniquement (sauf si le test mesure 400 mm ou plus, auquel cas la partie recouvrant le poignet est également testée) et cette résistance n'est valable que pour les produits qui ont été testés. g) La résistance peut être différente si le produit chimique en question est mélangé à un ou plusieurs autres produits. g) Il est recommandé de vérifier que les gants sont appropriés pour l'usage prévu, car il est possible que les conditions sur le lieu d'utilisation soient différentes des conditions dans lesquelles les gants ont été testés. h) Lors de leur utilisation, les gants de protection doivent être moins résistants à des produits chimiques que les gants de protection standard. i) Les gants doivent être conservés dans un étui pour éviter qu'ils ne soient endommagés (vérifier tout particulièrement les entailles et les trous).

Avertissement/évaluation des risques: a) Gants qui protègent contre les risques mécaniques dont les effets sont superficiels, les substances et les mélanges dangereux pour la santé, ainsi que les agents biologiques nuisibles. Important: Nous recommandons de n'utiliser ces gants que dans des situations où une faible protection chimique est nécessaire. b) Lors du choix de l'équipement, l'utilisateur doit effectuer une analyse des risques basée sur l'usage prévu et déterminer si ces gants sont adaptés en fonction des normes d'essai du produit et des niveaux de protection obtenus. c) Les informations fournies ne correspondent pas à la durée de protection réelle sur le lieu d'utilisation à cause du fait d'autres facteurs influencent les capacités du produit, tels que la température, l'abrasion et la dégradation, et à cause de la distinction entre les mélanges et les substances chimiques pures. d) Les informations au sujet de la protection concernant la surface utilisée, c'est-à-dire "la paume" du gant. Il s'agit de la partie qui a été testée. e) Les gants doivent être inspectés en détail pour vérifier qu'ils ne sont pas endommagés (vérifier tout particulièrement les entailles et les trous) avant d'être utilisés. Si le gant est endommagé, ne l'utilisez pas. f) La résistance aux produits chimiques a été testée en laboratoire à partir d'échantillons collectés sur la paume du gant uniquement (sauf si le test mesure 400 mm ou plus, auquel cas la partie recouvrant le poignet est également testée) et cette résistance n'est valable que pour les produits qui ont été testés. g) La résistance peut être différente si le produit chimique en question est mélangé à un ou plusieurs autres produits. g) Il est recommandé de vérifier que les gants sont appropriés pour l'usage prévu, car il est possible que les conditions sur le lieu d'utilisation soient différentes des conditions dans lesquelles les gants ont été testés. h) Lors de leur utilisation, les gants de protection doivent être moins résistants à des produits chimiques que les gants de protection standard. i) Les gants doivent être conservés dans un étui pour éviter qu'ils ne soient endommagés (vérifier tout particulièrement les entailles et les trous).

Avertissement/évaluation des risques: a) Gants qui protègent contre les risques mécaniques dont les effets sont superficiels, les substances et les mélanges dangereux pour la santé, ainsi que les agents biologiques nuisibles. Important: Nous recommandons de n'utiliser ces gants que dans des situations où une faible protection chimique est nécessaire. b) Lors du choix de l'équipement, l'utilisateur doit effectuer une analyse des risques basée sur l'usage prévu et déterminer si ces gants sont adaptés en fonction des normes d'essai du produit et des niveaux de protection obtenus. c) Les informations fournies ne correspondent pas à la durée de protection réelle sur le lieu d'utilisation à cause du fait d'autres facteurs influencent les capacités du produit, tels que la température, l'abrasion et la dégradation, et à cause de la distinction entre les mélanges et les substances chimiques pures. d) Les informations au sujet de la protection concernant la surface utilisée, c'est-à-dire "la paume" du gant. Il s'agit de la partie qui a été testée. e) Les gants doivent être inspectés en détail pour vérifier qu'ils ne sont pas endommagés (vérifier tout particulièrement les entailles et les trous) avant d'être utilisés. Si le gant est endommagé, ne l'utilisez pas. f) La résistance aux produits chimiques a été testée en laboratoire à partir d'échantillons collectés sur la paume du gant uniquement (sauf si le test mesure 400 mm ou plus, auquel cas la partie recouvrant le poignet est également testée) et cette résistance n'est valable que pour les produits qui ont été testés. g) La résistance peut être différente si le produit chimique en question est mélangé à un ou plusieurs autres produits. g) Il est recommandé de vérifier que les gants sont appropriés pour l'usage prévu, car il est possible que les conditions sur le lieu d'utilisation soient différentes des conditions dans lesquelles les gants ont été testés. h) Lors de leur utilisation, les gants de protection doivent être moins résistants à des produits chimiques que les gants de protection standard. i) Les gants doivent être conservés dans un étui pour éviter qu'ils ne soient endommagés (vérifier tout particulièrement les entailles et les trous).

Avertissement/évaluation des risques: a) Gants qui protègent contre les risques mécaniques dont les effets sont superficiels, les substances et les mélanges dangereux pour la santé, ainsi que les agents biologiques nuisibles. Important: Nous recommandons de n'utiliser ces gants que dans des situations où une faible protection chimique est nécessaire. b) Lors du choix de l'équipement, l'utilisateur doit effectuer une analyse des risques basée sur l'usage prévu et déterminer si ces gants sont adaptés en fonction des normes d'essai du produit et des niveaux de protection obtenus. c) Les informations fournies ne correspondent pas à la durée de protection réelle sur le lieu d'utilisation à cause du fait d'autres facteurs influencent les capacités du produit, tels que la température, l'abrasion et la dégradation, et à cause de la distinction entre les mélanges et les substances chimiques pures. d) Les informations au sujet de la protection concernant la surface utilisée, c'est-à-dire "la paume" du gant. Il s'agit de la partie qui a été testée. e) Les gants doivent être inspectés en détail pour vérifier qu'ils ne sont pas endommagés (vérifier tout particulièrement les entailles et les trous) avant d'être utilisés. Si le gant est endommagé, ne l'utilisez pas. f) La résistance aux produits chimiques a été testée en laboratoire à partir d'échantillons collectés sur la paume du gant uniquement (sauf si le test mesure 400 mm ou plus, auquel cas la partie recouvrant le poignet est également testée) et cette résistance n'est valable que pour les produits qui ont été testés. g) La résistance peut être différente si le produit chimique en question est mélangé à un ou plusieurs autres produits. g) Il est recommandé de vérifier que les gants sont appropriés pour l'usage prévu, car il est possible que les conditions sur le lieu d'utilisation soient différentes des conditions dans lesquelles les gants ont été testés. h) Lors de leur utilisation, les gants de protection doivent être moins résistants à des produits chimiques que les gants de protection standard. i) Les gants doivent être conservés dans un étui pour éviter qu'ils ne soient endommagés (vérifier tout particulièrement les entailles et les trous).

Avertissement/évaluation des risques: a) Gants qui protègent contre les risques mécaniques dont les effets sont superficiels, les substances et les mélanges dangereux pour la santé, ainsi que les agents biologiques nuisibles. Important: Nous recommandons de n'utiliser ces gants que dans des situations où

Brugsanvisning

De nævnte handskertyper opfylder kravene i forordning (EU) 2016/425, EN ISO 374-1:2016, EN 388:2016 og EN 420:2003+A1:2009. Da handskerne er tilpasset specielle formål, kan handskerne længere variere fra kravene i EN 420:2003+A1:2009.

Resultater af mekaniske test iht. EN388:2016

Sildstyre: 4 min (0 / max 4)
Skærefasthed (coupe-test): 1 min (0 / max 5)
Rivstyrke: 0 min (0 / max 4)
Punkteringsmodstand: 1 min (0 / max 4)
Skærefasthed (TDM): X min (A / max F)

Bogstaveligt X, i stedet for et tal, betyder, at handsken ikke er beregnet til den anvendelse, der er omfattet af den pågældende test.

Resultater af kemiske test iht. EN ISO 374-1:2016

Methanol (A): Niveau 2 99 % Eddiksyre (N): Niveau 3
n-heptan (J): Niveau 6 25 % Ammoniumhydroxid (O): Niveau 6
40 % Natrumhydroxid (K): Niveau 6 30 % Hydrogenperoksid (P): Niveau 6
96 % Svovsyle (L): Niveau 3 37 % Formaldehyd (T): Niveau 6
65 % Salpetersyre (M): Niveau 2 Toluen (F): Niveau 1

Niveau 1
Gennemtrængningstid (min) > 10 > 30 > 60 > 120 > 240 > 480

EN 374-4:2013 - Modstandsevne over for nedbrydning gennem kemikalier:

Methanol (A): 70,1 % 99 % Eddiksyre (N): 91,9 %
n-heptan (J): 0,0 % 25 % Ammoniumhydroxid (O): -5,8 %
40 % Natrumhydroxid (K): 4,5 % 30 % Hydrogenperoksid (P): -11,7 %
96 % Svovsyle (L): 61,9 % 37 % Formaldehyd (T): -15,6 %
65 % Salpetersyre (M): 98,7 % Toluen (F): 81,8 %

Fingervolsohorn: Niveau 5

Advarsel/riskoverdning: a) Handsker, der skal beskytte mod mekaniske påvirkninger, der har overfladisk effekt, stoffer og blandinger, der er farlige for sundheden, og skadelige biologiske agenser. Vigtigt: Handskerne anbefales til bruk i situationer, hvor det kan behov for handsker med lav kemisk beständighed. b) Ved valg av utstyr skal brugeren foretage en risikovurdering basert på den tilstede anvendelse og andre egenskaper på baggrund af prøvningstandarderne for produktet og det oppnåde beskyttelsesniveau. c) De angivne informationer afspejler ikke den faktiske beskyttelsesværdiget for arbejdsplassen på grund af andre indflydelsesfaktorer som fx temperatur, siltage og nedbrydning og differenciering mellem blandinger og rene kemiske stoffer d) Information vedrørende beskyttelse henviser til arbejdsoverfladen, dvs. handskens håndflate, som er blevet testet. e) Handsker skal undersøges grundigt for skader (særligt for ritter og huller) for anvendelse. Undgå at bruge handskerne, hvis de er beskadiget. f) Den kemiske modstand er blevet vurderet under laboratorietestingelser ud fra prøver taget udlekkende fra håndfladen (med undtagelse af tilfælde, hvor handsken er 400 mm eller derover - hvor manchetten også er blevet testet) og relaterer kun til det kemikali, der er blevet testet. Det kan være anderledes, hvis det anvendte kemikali anvendes i en blanding. g) Det anbefales at undersøge, om handskerne er egnete til det tilstede formål, da betingelsen på arbejdsplassen kan være forskellige fra typeprøvningerne afhængigt af temperatur, slid og nedbrydning. h) Ved anvendelse kan beskyttelseshandsker yde mindre beskyttelse over for det farlige kemikali på grund af ændringer i de kemiske egenskaber. Bevegelser, turvning, gnidning, nedbrydning forårsager at kontakten med kemikalier osv. kan reducere den faktiske anvendelsesstid betydeligt. Ved korrasionskemi kan både nedbrydning og væren af værtliggørelsen påvirke betydeligt. i) Den maksimale anvendelsesstid afhænger af den aktivitet, personen udfører. j) EN374-4:2013 Nedbrydningsværde indikerer handskens grad af modstandsevne over for kemikalier. k) Gennemtrængningsmodstanden er blevet testet under laboratorietestingelser og omfatter kun det testede provevne. l) Dette produkt er ikke blevet testet for virus. m) Dette produkt indeholder nitril-latex og kemiske forbindelser, som kan forårsage allergiske reaktioner hos enkelte personer. n) Handskerne yder ingen beskyttelse mod gennemtrængning af skarpe genstande, som fx injektionspræparer. o) Handskerne må ikke bære, hvis der er risiko for indkleving i bevegelige dele på maskiner. EN420 pct. 7.3.7

Brugsanvisning: • Torres af med varmt vand • Skal oppbevares på et koligt og tørt sted beskyttet mod sollys. **Oppbevaring:** Oppbevaringsmåden er vigtig, når det gælder handskerne holdbarhed. Handsker skal oppbevares i emballasjen betydelig mod sollys, kunstig lys, fugt og ved temperaturer mellem 5 °C – 30 °C. Oppbevaring under disse betingelser giver en holdbarhed på 2-12 år.

Brugsanvisning

Hanske omalta her oppfyller kravene i forordning (EU) 2016/425, EN ISO 374-1:2016, EN 388:2016 og EN 420:2003+A1:2009. Ettersom hanske er tilpasset spesialformål, kan lengden avvike fra kravene i EN 420:2003+A1:2009.

Resultater fra mekaniske tester i henhold til EN388:2016:

Silitasbeständigkeit: 4 min (0 / max 4)
Skjærefasthet (Coupe-Test): 1 min (0 / max 5)
Rivstyrke: 0 min (0 / max 4)
Stikkstryke: 1 min (0 / max 4)
Skjærefasthet (TDM): X min (A / max F)

Når det står en X i stedet for et tall betyr det at hanske ikke er beregnet for bruk dekket av den aktuelle testen.

Resultater fra kjemiske tester EN ISO 374-1:2016

Methanol (A): Niveau 2 99 % Eddiksyre (N): Niveau 3
n-heptan (J): Niveau 6 25 % Salmakkspirt (O): Niveau 6
40 % Natrumhydroxid (K): Niveau 6 30 % Hydrogenperoksid (P): Niveau 6
96 % Svovsyle (L): Niveau 3 37 % Formaldehyd (T): Niveau 6
65 % Salpetersyre (M): Niveau 2 Toluen (F): Niveau 1

Niveau 1
Gennemtrængningstid (min) > 10 > 30 > 60 > 120 > 240 > 480

EN 374-4:2013 - Motstand mot kjemisk nedbrytning

Methanol (A): 70,1 % 99 % Eddiksyre (N): 91,9 %
n-heptan (J): 0,0 % 25 % Salmakkspirt (O): -5,8 %
40 % Natrumhydroxid (K): 4,5 % 30 % Hydrogenperoksid (P): -11,7 %
96 % Svovsyle (L): 61,9 % 37 % Formaldehyd (T): -15,6 %
65 % Salpetersyre (M): 98,7 % Toluen (F): 81,8 %

Smidighed: Niveau 5

Advarsel/riskoverdning: a) Hanske som beskytter mot mekanisk overfladeprævirkning, stoffer og blandinger som er helskadelige og skadelige biologiske stoffer. Vigtigt: Handskerne kan brukt i bruk i situationer hvor det kan behov for lav kemisk beskyttelse. b) Ved valg av utstyr skal oppbevares utfor en risikoprøving basert på tilkent bruk, og vurdere utstyrsgensetegnet basert på produkets beskyttelsesgrad i henhold til testing. c) Opplysningsene som oppgis gjenspeiler ikke beskyttelsens faktiske varighet på en arbeidsplass, fordi andre faktorer som temperatur, siltage og nedbrydning, samt forskjellen mellom blandinger og renst gjenstår. Kan påvirke ytelset av opplysningsene om beskyttelse referer til arbeidslullen, dvs. „håndflaten“ i hanske, og den delen som er testet. e) Hansken må sjekkes grundig for skader (spill og hull) før bruk. Ikke bruk hanske som er skadet. f) Den kjemiske motstanden er vurdert i laboratorieforhold utelukkende på prøver fra håndlullen (unntatt hanske som er 400 mm eller mer - hvor også manjetten testes) og gjelder kun for de kjemikalier som er testet. Motstanden kan variere hvis kjemikalen er brukt i en blanding. g) Det anbefales å sjekke om hanskene egner seg til den tilkente bruker, fordi forholdene på arbeidsplassen kan være annerledes enn ved typetesten når det gjelder temperatur, siltage og nedbrytning. Hvis bruk kan beskyttes/hanskenne gi lavere beskyttelse mot farlige kjemikalier som følge av endringer i de fysiske egenskapene. Bevegelser, avslipning, gnidning, nedbrydning ved kontakt med kjemikalier osv. kan redusere den kjemiske beskyttelsesgraden. h) Hansken gir ingen beskyttelse mot gjenstommigemotstand med skarpe genstande, som f.eks. sprøytepiser. i) Hansken må ikke brukes på steder hvor det fare for å bli hektet fast i maskineller. j) EN420 pct. 7.3.7. Brugsanvisning:

• Tøres af med varmt vann • Må oppbevares på et kjølig og tørt sted beskyttet mot sollys.

Lagring: Oppbevaringsprosedyrene er den viktigste faktoren for hanskens levetid. Hansker skal oppbevares i emballasjen hvor de er beskyttet mot sollys, kunstig lys, fugtighet, og skal oppbevares ved temperaturer på mellom 5 °C – 30 °C. Oppbevaring under disse forholdene gir en produktholdbarhet på to et halvt år.

Brugsanvisning

Hanske omalta her oppfyller kravene i forordning (EU) 2016/425, EN ISO 374-1:2016, EN 388:2016 og EN 420:2003+A1:2009. Ettersom hanske er tilpasset spesialformål, kan lengden avvike fra kravene i EN 420:2003+A1:2009.

Resultater fra mekaniske tester i henhold til EN388:2016:

Silitasbeständigkeit: 4 min (0 / max 4)
Skjærefasthet (Coupe-Test): 1 min (0 / max 5)
Rivstyrke: 0 min (0 / max 4)
Stikkstryke: 1 min (0 / max 4)
Skjærefasthet (TDM): X min (A / max F)

Når det står en X i stedet for et tall betyr det at hanske ikke er beregnet for bruk dekket av den aktuelle testen.

Resultater fra kjemiske tester EN ISO 374-1:2016

Methanol (A): Niveau 2 99 % Eddiksyre (N): Niveau 3
n-heptan (J): Niveau 6 25 % Salmakkspirt (O): Niveau 6
40 % Natrumhydroxid (K): Niveau 6 30 % Hydrogenperoksid (P): Niveau 6
96 % Svovsyle (L): Niveau 3 37 % Formaldehyd (T): Niveau 6
65 % Salpetersyre (M): Niveau 2 Toluen (F): Niveau 1

Niveau 1
Gennemtrængningstid (min) > 10 > 30 > 60 > 120 > 240 > 480

EN 374-4:2013 - Motstand mot kjemisk nedbrytning

Methanol (A): 70,1 % 99 % Eddiksyre (N): 91,9 %
n-heptan (J): 0,0 % 25 % Salmakkspirt (O): -5,8 %
40 % Natrumhydroxid (K): 4,5 % 30 % Hydrogenperoksid (P): -11,7 %
96 % Svovsyle (L): 61,9 % 37 % Formaldehyd (T): -15,6 %
65 % Salpetersyre (M): 98,7 % Toluen (F): 81,8 %

Smidighed: Niveau 5

Advarsel/riskoverdning: a) Hanske som beskytter mot mekanisk overfladeprævirkning, stoffer og blandinger som er helskadelige og skadelige biologiske stoffer. Vigtigt: Handskerne kan brukt i bruk i situationer hvor det kan behov for lav kemisk beskyttelse. b) Ved valg av utstyr skal oppbevares utfor en risikoprøving basert på tilkent bruk, og vurdere utstyrsgensetegnet basert på produkets beskyttelsesgrad i henhold til testing. c) Opplysningsene som oppgis gjenspeiler ikke beskyttelsens faktiske varighet på en arbeidsplass, fordi andre faktorer som temperatur, siltage og nedbrydning, samt forskjellen mellom blandinger og renst gjenstår. Kan påvirke ytelset av opplysningsene om beskyttelse referer til arbeidslullen, dvs. „håndflaten“ i hanske, og den delen som er testet. e) Hansken må sjekkes grundig for skader (spill og hull) før bruk. Ikke bruk hanske som er skadet. f) Den kjemiske motstanden er vurdert i laboratorieforhold utelukkende på prøver fra håndlullen (unntatt hanske som er 400 mm eller mer - hvor også manjetten testes) og gjelder kun for de kjemikalier som er testet. Motstanden kan variere hvis kjemikalen er brukt i en blanding. g) Det anbefales å sjekke om hanskene egner seg til den tilkente bruker, fordi forholdene på arbeidsplassen kan være annerledes enn ved typetesten når det gjelder temperatur, siltage og nedbrytning. Hvis bruk kan beskyttes/hanskenne gi lavere beskyttelse mot farlige kjemikalier som følge av endringer i de fysiske egenskapene. Bevegelser, avslipning, gnidning, nedbrydning ved kontakt med kjemikalier osv. kan redusere den kjemiske beskyttelsesgraden. h) Hansken gir ingen beskyttelse mot gjenstommigemotstand med skarpe genstande, som f.eks. sprøytepiser. i) Hansken må ikke brukes på steder hvor det fare for å bli hektet fast i maskineller. j) EN374-4:2013 Nedbrytningsniveauet angir endringen i hanskens styrkeeffekt etter at hanske har vært i kontakt med den aktuelle kjemikali. Kjennmobil brukstidstesten er i henhold til laboratorieforhold og gjelder kun den proven som er testet. k) Dette produktet er ikke testet for virus m) Dette produktet inneholder nitritater og blandingsskandalmer som kan fremkalde allergisk reaksjon hos enkelte personer. n) Hansken gir ingen beskyttelse mot gjenstommigemotstand med skarpe genstande, som f.eks. sprøytepiser. o) Hansken må ikke brukes på steder hvor det fare for å bli hektet fast i maskineller. p) Dette produktet er ikke blevet testet for virus.

• Tøres av med varmt vann • Må oppbevares på et kjølig og tørt sted beskyttet mot sollys.

Lagring: Oppbevaringsprosedyrene er den viktigste faktoren for hanskens levetid. Hansker skal oppbevares i emballasjen hvor de er beskyttet mot sollys, kunstig lys, fugtighet, og skal oppbevares ved temperaturer på mellom 5 °C – 30 °C. Oppbevaring under disse forholdene gir en produktholdbarhet på to et halvt år.

Brugsanvisning

Hanske omalta her oppfyller kravene i forordning (EU) 2016/425, EN ISO 374-1:2016, EN 388:2016 og EN 420:2003+A1:2009. Ettersom hanske er tilpasset spesialformål, kan lengden avvike fra kravene i EN 420:2003+A1:2009.

Resultater fra mekaniske tester i henhold til EN388:2016:

Silitasbeständigkeit: 4 min (0 / max 4)
Skjærefasthet (Coupe-Test): 1 min (0 / max 5)
Rivstyrke: 0 min (0 / max 4)
Stikkstryke: 1 min (0 / max 4)
Skjærefasthet (TDM): X min (A / max F)

Når det står en X i stedet for et tall betyr det at hanske ikke er beregnet for bruk dekket av den aktuelle testen.

Resultater fra kjemiske tester EN ISO 374-1:2016

Methanol (A): Niveau 2 99 % Eddiksyre (N): Niveau 3
n-heptan (J): Niveau 6 25 % Salmakkspirt (O): Niveau 6
40 % Natrumhydroxid (K): Niveau 6 30 % Hydrogenperoksid (P): Niveau 6
96 % Svovsyle (L): Niveau 3 37 % Formaldehyd (T): Niveau 6
65 % Salpetersyre (M): Niveau 2 Toluen (F): Niveau 1

Niveau 1
Gennemtrængningstid (min) > 10 > 30 > 60 > 120 > 240 > 480

EN 374-4:2013 - Motstand mot kjemisk nedbrytning

Methanol (A): 70,1 % 99 % Eddiksyre (N): 91,9 %
n-heptan (J): 0,0 % 25 % Salmakkspirt (O): -5,8 %
40 % Natrumhydroxid (K): 4,5 % 30 % Hydrogenperoksid (P): -11,7 %
96 % Svovsyle (L): 61,9 % 37 % Formaldehyd (T): -15,6 %
65 % Salpetersyre (M): 98,7 % Toluen (F): 81,8 %

Smidighed: Niveau 5

Advarsel/riskoverdning: a) Hanske som beskytter mot mekanisk overfladeprævirkning, stoffer og blandinger som er helskadelige og skadelige biologiske stoffer. Vigtigt: Handskerne kan brukt i bruk i situationer hvor det kan behov for lav kemisk beskyttelse. b) Ved valg av utstyr skal oppbevares utfor en risikoprøving basert på tilkent bruk, og vurdere utstyrsgensetegnet basert på produkets beskyttelsesgrad i henhold til testing. c) Opplysningsene som oppgis gjenspeiler ikke beskyttelsens faktiske varighet på en arbeidsplass, fordi andre faktorer som temperatur, siltage og nedbrydning, samt forskjellen mellom blandinger og renst gjenstår. Kan påvirke ytelset av opplysningsene om beskyttelse referer til arbeidslullen, dvs. „håndflaten“ i hanske, og den delen som er testet. e) Hansken må sjekkes grundig for skader (spill og hull) før bruk. Ikke bruk hanske som er skadet. f) Den kjemiske motstanden er vurdert i laboratorieforhold utelukkende på prøver fra håndlullen (unntatt hanske som er 400 mm eller mer - hvor også manjetten testes) og gjelder kun for de kjemikalier som er testet. Motstanden kan variere hvis kjemikalen er brukt i en blanding. g) Det anbefales å sjekke om hanskene egner seg til den tilkente bruker, fordi forholdene på arbeidsplassen kan være annerledes enn ved typetesten når det gjelder temperatur, siltage og nedbrytning. Hvis bruk kan beskyttes/hanskenne gi lavere beskyttelse mot farlige kjemikalier som følge av endringer i de fysiske egenskapene. Bevegelser, avslipning, gnidning, nedbrydning ved kontakt med kjemikalier osv. kan redusere den kjemiske bes