

IRTtox rovarirtó permet

Aeroszolos rovarölő spray darazsak elleni védelemre, beltéri használatra.

III. forgalmazási kategóriájú, szabadforgalmazású irtószer. Gyors leütés és tartós utóhatás.

Alkalmazás módja: permetezés.

Használati utasítás:

Tartsa be az utasításokat. Használat előtt alaposan rázza fel a tartályt. A terméket mindig a címke előírásainak megfelelően kell használni. Kezelések alkalmazásánál vegye figyelembe a megcélzott rovarok életciklusát és sajátosságait. Nevezetesen a kijuttatások ütemezésével és a kezelendő területek megválasztásával a kártevők legérzékenyebb fejlődési stádiumát vegye célba. A kezelés megkezdése előtt távolítsa el a tálkákat, etetőket, itatókat és textíliákat az állatok alvóhelyéről.

Ha az eltávolítás nem lehetséges, akkor ürítse ki őket, és a kezelés idejére fedje le műanyag fóliával. A termék speciális szórófejjel kerül forgalomba, amely lehetővé teszi a fészektől körülbelül 3-4 méterre történő biztonságos használatot. Ily módon elérhetők azok a darázfészkek, amelyek a tetőtér, mennyezeti sarkok vagy a zsindelyek alatti találhatóak.

A rezisztencia kialakulásának elkerülése és/vagy kezelése érdekében a következő stratégiák alkalmazhatók:

- ahol lehetséges, az alkalmazást ajánlott fizikai (szúnyogháló) vagy biológiai módszerekkel kombinálni;
- ha hosszabb időtartamú védelemre van szükség, a kezeléseket különböző hatásmechanizmusú termékekkel felváltva kell végezni;
- ellenőrizze a termék hatásosságát a kezelést követően. Amennyiben a kezelés nem bizonyult hatásosnak, meg kell vizsgálni a sikertelenségének okait, hogy a rezisztencia gyanúja kizárható vagy megerősíthető legyen. Ha a kezelés nem hatékony, akkor értesíteni kell a termék engedélyének tulajdonosát.

Beltéren - darázfészkek kezelésére:

A terméket olyan darázfészkekre kell alkalmazni, amelyek hozzáférhetők a kezeléshez, és nincsenek rejtve az üregekben.

Permetezzen 4 méter távolságból 1 másodpercig közvetlenül a darázfészkekre. Normális esetben elég, ha a fészket teljesen befedi habbal, az összes darázs gyors vagy azonnali pusztulását okozva. Papírdarázs fészkek esetében permetezzen 2-3 méter távolságból 1 másodpercig. Alkalmazza 1 másodpercig (15 g/sec) közvetlenül a darázfészken. Alkalmazza évente legfeljebb 2 alkalommal.

Kockázatcsökkentő intézkedések:

Kizárólag jól szellőző helyiségben használható (használat közben gondoskodni kell a szellőzésről). A terméket biztonságos módon kell kijuttatni, minimálisan csökkentve annak veszélyét, hogy állatok vagy gyermekek érintkezzenek vele. Kerülni kell a termékkel vagy a kezelt felületekkel való szükségtelen érintkezést. A helytelen használat egészség- és környezetkárosodást okozhat. Ne alkalmazza macskák jelenlétében és tartsa távol a macskákat a kezelt felületektől, a piretriódok toxicitásával szembeni nagy érzékenységük miatt.

Ne alkalmazza állatokon.

Ne alkalmazza közvetlenül élelmiszerekre, takarmányokra vagy italokra, vagy azok közelében, vagy olyan felületekre vagy edényekre, szerszámokra, amelyek valószínűleg közvetlenül érintkeznek ételekkel, takarmányokkal, italokkal.

A permetezés előtt távolítsa el vagy takarja le a terráriumokat, akváriumokat és a ketreceket. Permetezés közben kapcsolja ki az akvárium levegőszűrőjét.

A kezelt felületeket ne mossa le vízzel. Ne helyezze a terméket elektromos panelre/szekrényre. A termék speciális működtetővel van felszerelve darázfészkekre történő alkalmazáshoz. Az alkalmazás során a padlót le kell takarni egy vízálló anyaggal, amelyet a kezelés után ártalmatlanítani kell. A használatot követően alaposan kezet kell mosni. Kerülje a gőzök és a permet belélegzését.

Elsősegély-nyújtás:

A piretroidok paresztéziát okozhatnak (égő és szúró érzés a bőrön irritáció nélkül). Ha a tünetek továbbra is fennállnak: forduljon orvoshoz. Szembe jutásnál: Óvatosan öblítse ki a szemet bő vízzel. Amennyiben kontaktlencsét visel, távolítsa el azokat, ha ez könnyen megoldható. Folytassa az öblögetést a szem öblítésére szolgáló folyadékkal vagy vízzel. Ha a szemirritáció nem múlik el, forduljon orvoshoz. Bőrre jutva: Azonnal távolítsa el a szennyezett ruházatot és az érintett bőrfelületet bő szappanos vízzel mossuk le, dörzsölés nélkül. Belélegezve: Az érintett személyt vigyük friss levegőre. Ha a tünetek súlyosbodnak, vagy nem szűnnek, hívjunk orvost. Lenyelve: Mossa ki az áldozat száját vízzel! Tilos hánytatni vagy bármit beadni száján át eszméletlen állapotban. Azonnal forduljunk orvoshoz. A mérgezett személyt soha ne hagyjuk egyedül.

AMENNYIBEN ORVOSI ELLÁTÁS SZÜKSÉGES, A TERMÉK CÍMKÉJE VAGY CSOMAGOLÁSA LEGYEN KÉZNÉL ÉS FORDULJON A TOXIKOLÓGIA KÖZPONTHOZ (Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ) telefonszáma: +36 80 20 11 99).